# 30年の実績と信頼

豚舎のサイズや状況に応じて、BOXのサイズを合わせることも可能です。 お気軽にご相談ください。

#### ワンタッチBOX DSKII型







コルツヒーター

温度コントローラー

質】側板 ステンレス 天板 亜鉛メッキ鉄板

置】完全自動電子温度コントロール装置

【**使用電力**】100 V

源】コルツヒーター(赤外線ランプ300W)

【重 量】約28kg

【サイズ】幅1,000mm×奥行600mm×高さ600mm 大きいサイズのLSKタイプも製作出来ます

### ワンタッチBOX 離乳豚用



質】ステンレス

置】完全自動電子温度コントロール装置 下部排気装置

【使用電力】100V

源】コルツヒーター(赤外線ランプ300W)

(重 量)約45kg

【サイズ】幅1,100mm×奥行1,100mm×高さ750mm

離乳後、離乳舎に移動した時に小さい子豚を集めて保温(30℃ 弱) すると移動のストレスが緩和し発育増進や事故率を低減した 事例があります。

離乳舎で小さい子豚を隔離飼育している場合にお勧めです。



導入目的 育成率改善のため

設置日 4月中旬

設置場所 高床ゲージ離乳舎 (1,000頭収容)

離乳ゲージ数56個

現在、育成率は99%を維持しています。本当に手のかからない、お 金のかからない離乳舎になりました。ワンタッチBOX離乳用のおか げで農場成績全体が安定し、コストがかなり削減できました。良い豚 を作ることで、お客さまへ積極的に販売する自信がつきました!

#### 協和化学株式会社 ニチメン事業部

宮崎県都城市広原町32号7番地2

TEL 0 9 8 6 - 2 3 - 6 6 6 1 FAX 0 9 8 6 - 2 3 - 7 7 7 8

URL: http://www.nichimen.jp/

E-mail: tanaka@nichimen.jp(担当:田中)


【取扱代理店】

NPG アライアンスメンバー

小田島商事株式会社 森久保薬品株式会社 株式会社 ファイネス 株式会社 サン・ダイコー







#### 離乳時体重に 満足されていますか?

# 子豚の保温で変わる、育成率





## お得です

## 生産コストは まだ下げられます!

<導入例:大分県T養豚場>

母豚100頭当たり、ワンタッチBOX利用台数27台

前 年:コルツヒーターにて手動温度調節 導入年:ワンタッチBOXにて自動温度調節

単位: 千円

前 年(手動調節)	277	162	483	922	92.2
導入年 (自動調節)	97	55	270	422	42.2
差額	<b>▲</b> 180	▲107	<b>▲</b> 213	<b>▲500</b>	50
減 少 率	<b>▲</b> 65.0%	▲66.1%	<b>▲</b> 44.1%	<b>▲54.2</b> %	

#### 1. 保温経費が約50%削減

温度センサーにより子豚の体熱を利用し、不足 する熱だけを電気で補給します。そのため、子 豚を保温するためのランニングコストを、大幅 に削減することができます。

#### 2. 衛生費の削減

暖かい環境で育った子豚は、病気が減少し、哺 乳期の発育を30~40%伸ばすことができます。

#### 3. 業務効率アップ

保温の手間が極端に軽減できることで、従業員 がプラスαの仕事をすることが可能になります。




## バラつきを抑え 発育を増進!

ワンタッチBOXなしとありの写真を比べると、なしの 子豚は大きさにバラツキがあることがわかります。ワ ンタッチBOXで保温されている子豚は、大きさがそろ い順調に育っています。



BOXなし



▲ ワンタッチBOXあり



哺乳ボックスを利用。ストレスのない寝 方、横になって足を伸ばして寝ています



## キレイな空気で スクスク成長

ワンタッチBOXは、半密閉に近い構造で出入口と反対 側の下部に排気装置がついているので、ゆるやかに空 気の入れ替えが行われます。熱はボックス内に充分蓄 えられ、湿度も充分に保持できます。




\快適 /

ガスの不完全燃焼による環境 悪化を防止し、火災発生の危 険性も抑えられます

## 夏こそ大活躍

夏場は、大量の外気を豚舎内に取り入れます。その際 に気になるのが、哺乳豚、離乳豚へ直接風が当たるス トレスです。ワンタッチBOXは、これを防ぐ最大の武 器です。BOXは常に子豚に適した温度になるので、安 心して豚舎内を母豚の快適な温度に設定できます。



ワンタッチBOXは日齢に応じた子豚にとって快適な温度が保てます

# 母豚も子豚も 快適

## 離乳頭数を アップ!

快適な温度が保たれる と母豚は充分な乳を出 し、子豚はお腹いっぱ いに乳が飲めます。飲ん だらすぐに保温箱に入る ので圧死を防げます。母 豚の状態がよい子豚は餌



付けがよく、人工乳もなめたように食べてしまいます。

アップ



#### Q. ウインドレス豚舎でも利用できますか?

- A. もちろん利用できます! ウインドレス豚舎であって も母豚と子豚の求める温度が違うことから、子豚を 別温度管理するメリットがかなり大きいと感じます。
- Q. 水洗いできますか?
- A. BOXは水洗いできますが、コントロー ラーとヒーターは電気製品ですので水洗 い時には取り外す必要があります。
- Q. 設置にどのくらいの時間が
- A. 20台設置(搬入~組立)するのに4名で 約3時間程度。状況により変化します。

#### Q. サビませんか?

A. BOXの側板はSUS304という、最も錆 びにくいステンレスを採用しています。



お気軽に ください