

30年の実績と信頼

豚舎のサイズや状況に応じて、BOXのサイズを合わせることも可能です。
お気軽にご相談ください。

ワンタッチBOX DSKⅢ型



コルツヒーター



温度コントローラー

- 【材 質】側板 ステンレス
天板 亜鉛メッキ鉄板
- 【装 置】完全自動電子温度コントロール装置
下部排気装置
- 【使用電力】100V
- 【熱 源】コルツヒーター（赤外線ランプ300W）
- 【重 量】約28kg
- 【サ イ ズ】幅1,000mm×奥行600mm×高さ600mm
大きいサイズのLSKタイプも製作出来ます

ワンタッチBOX 離乳豚用



- 【材 質】ステンレス
- 【装 置】完全自動電子温度コントロール装置
下部排気装置
- 【使用電力】100V
- 【熱 源】コルツヒーター（赤外線ランプ300W）
- 【重 量】約45kg
- 【サ イ ズ】幅1,100mm×奥行1,100mm×高さ750mm

離乳後、離乳舎に移動した時に小さい子豚を集めて保温（30℃弱）すると移動のストレスが緩和し発育増進や事故率を低減した事例があります。

離乳舎で小さい子豚を隔離飼育している場合にお勧めです。



お客様の声をご紹介します！

導入目的 育成率改善のため
設 置 日 4月中旬
設置場所 高床ゲージ離乳舎（1,000頭収容）
離乳ゲージ数56個

現在、育成率は99%を維持しています。本当に手のかからない、お金のかからない離乳舎になりました。ワンタッチBOX離乳用のおかげで農場成績全体が安定し、コストがかなり削減できました。良い豚を作ることで、お客さまへ積極的に販売する自信ができました！

協和化学株式会社 ニチメン事業部

宮崎県都城市広原町32号7番地2

TEL 0986-23-6661

FAX 0986-23-7778

URL: <http://www.nichimen.jp/>

E-mail: tanaka@nichimen.jp（担当：田中）



【取扱代理店】

アライアンスメンバー

小田島商事株式会社

森久保薬品株式会社

株式会社 ファイネス

株式会社 サン・ダイコー

地球にやさしい
エコ器材


アニマル
ウェルフェア

安全
性能

発育
増進

コスト
削減

子豚の
保温
革命



ワンタッチBOX

母子快適！自動保温装置



哺乳中の子豚は
寒がっていませんか？



離乳時体重に
満足されていますか？

子豚の保温で変わる、育成率！



ワンタッチBOX DSKⅢ型



ワンタッチBOX 離乳豚用

＼お得です！

生産コストは まだ下げられます！

＜導入例：大分県T養豚場＞

母豚100頭当たり、ワンタッチBOX利用台数27台

前 年：コルツヒーターにて手動温度調節

導入年：ワンタッチBOXにて自動温度調節

単位：千円

保 温 電 気 代	4～6月	7～9月	10～1月	10ヶ月総額	月平均
前 年(手動調節)	277	162	483	922	92.2
導入年(自動調節)	97	55	270	422	42.2
差 額	▲180	▲107	▲213	▲500	50
減 少 率	▲65.0%	▲66.1%	▲44.1%	▲54.2%	

1. 保温経費が約50%削減

温度センサーにより子豚の体熱を利用し、不足する熱だけを電気で補給します。そのため、子豚を保温するためのランニングコストを、大幅に削減することができます。

2. 衛生費の削減

暖かい環境で育った子豚は、病気が減少し、哺乳期の発育を30～40%伸ばすことができます。

3. 業務効率アップ


保温の手間が極端に軽減できることで、従業員がプラスαの仕事を行うことが可能になります。




小さな子豚も
トントン育つ

バラつきを抑え 発育を増進！

ワンタッチBOXなしとありの写真を比べると、なしの子豚は大きさにバラつきがあることがわかります。ワンタッチBOXで保温されている子豚は、大きさがそろい順調に育っています。



ワンタッチBOXなし



▲ワンタッチBOXあり




哺乳ボックスを利用。ストレスのない寝方、横になって足を伸ばして寝ています



地球にやさしい
エコな環境

キレイな空気で スクスク成長

ワンタッチBOXは、半密閉に近い構造で出入口と反対側の下部に排気装置がついているので、ゆるやかに空気の入れ替えが行われます。熱はボックス内に充分蓄えられ、湿度も充分に保持できます。



＼快適！




ガスの不完全燃焼による環境悪化を防止し、火災発生の危険性も抑えられます



温度
ストレスよ！
さようなら

夏こそ大活躍

夏場は、大量の外気を豚舎内に取り入れます。その際に気になるのが、哺乳豚、離乳豚へ直接風が当たるストレスです。ワンタッチBOXは、これを防ぐ最大の武器です。BOXは常に子豚に適した温度になるので、安心して豚舎内を母豚の快適な温度に設定できます。



ワンタッチBOXは日齢に応じた子豚にとって快適な温度が保てます



母豚も子豚も
快適

離乳頭数を アップ！

快適な温度が保たれると母豚は十分な乳を出し、子豚はお腹いっぱい乳が飲めます。飲んだらすぐに保温箱に入るので圧死を防げます。母豚の状態がよい子豚は餌付けがよく、人工乳もなめたように食べてしまいます。



泌乳量
アップ

餌付け
アップ

増体育成
アップ



Q. ウインドレス豚舎でも利用できますか？

A. もちろん利用できます！ウインドレス豚舎であっても母豚と子豚の求める温度が違うことから、子豚を別温度管理するメリットがかなり大きいと感じます。

Q. 水洗いできますか？

A. BOXは水洗いできますが、コントローラーとヒーターは電気製品ですので水洗い時には取り外す必要があります。

Q. 設置にどのくらいの時間がかかりますか？

A. 20台設置（搬入～組立）するのに4名で約3時間程度。状況により変化します。

Q. サビませんか？

A. BOXの側板はSUS304という、最も錆びにくいステンレスを採用しています。



お気軽に
ご相談
ください

超音波ミスト発生装置
エスカルゴ
ミストBOX escar-5



畜産農業用

感染症対策
除菌・消臭



延長ダクト使用例
(オプション)



牛舎使用例



協和化学株式会社 ニチメン事業部

〒885-0036

宮崎県都城市広原町32号7番地2

TEL 0986-23-6661 FAX 0986-23-7778

URL-<https://kyowachm.com>



mist BOX escar-5

Kyowa chemical co.

取扱代理店

オキシリンク-SP で除菌・消臭

パワフル な噴霧量

超音波振動子6連×2ユニットで大量霧化しダブルファンで強力噴霧。
吐出ダクトのエルボをまわし噴霧方向を自在に変更できます。



らくらく 移動

ステンレスボディのコンパクトサイズ（幅39cm）
大径タイヤ付き（エアータイヤ）で狭い通路も
らくらく移動。電源があればどこでも使えます。



静音運転

- ・超音波振動子で霧化する方式で静音運転します。
- ・タンクの給水もかんたんに補充できます。
- ・タンク内の液剤残量がのぞき窓から見えます。



- ・電源ONですぐに噴霧開始します。
- ・ミストの強弱切替スイッチ付き



液剤は給水口から補充



液剤残量のぞき窓

■オプション

■延長ダクト

60cm×2本



90cm×2本



■間欠運転タイマー



■製品仕様

型式	MSB-1型
霧化ユニット	フロート式超音波振動子6連×2個
霧化量	約4.8ℓ/h 諸条件によって異なります
給水タンク容量	25ℓ（霧化可能容量18ℓ）
使用液剤	オキシリンクSP
定格電圧	AC100V（50/60Hz）
消費電力	約400W
重量	34kg（乾燥時）
外形寸法	W390×D680×H980
電源コード	1.7m